



KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V

E-mail
nbm@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

UDKAST

Høringssvar vedr. helhedsplan for Harrestrup Å

Kgs. Enghave Lokaludvalg er meget glade for Harrestrup Å-projektet og de muligheder, det åbner for renere vandkvalitet i Kalveboderne og en badestrand ved Valbyparken.

Vi er dog bekymrede for den forurening, der kommer fra Københavns nabokommuner mod nord, som ved overløb forurener Kagsåen, hvis vand derfra ledes ud i Harrestrup Å og videre til Kalveboderne. Det drejer sig ifølge medierne om 340.000 tons kloakvand om året fra Gladsaxe kommune, og det er jo klart en alvorlig trussel mod planerne om en badestrand hos os.

Vi mener derfor, at Københavns kommune bør stille meget tydelige krav til Gladsaxe Kommune, om at standse eksporten af deres spildevand til os, hvis dette ikke allerede sker.

Med venlig hilsen

Joan Røge

Formand,
Kgs. Enghave Lokaludvalg

23-10-2013

Sagsnr.
2013-0237832

Dokumentnr.
2013-0237832-2