



Hørings svar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ændret placering af Valby Skybrudstunnel - ændring af kommuneplantillæg

Kgs. Enghave Lokaludvalg har drøftet høringsmaterialet på sit møde den 24. februar 2022.

På trods af, at der i høringsmaterialet tales om en ændret placering for Valby Skybrudstunnel, er der tale om den samme placering, som har været drøftet i lokaludvalget siden januar 2020, og hvor HOFOR tidligere har afholdt borgermøde om placeringen.

Kgs. Enghave Lokaludvalg mener fortsat - som det fremgår af det høringssvar som vi sendte til HOFOR og Teknik- og Miljøforvaltningen den 29. januar 2021 om sagen - at placeringen af udløbet af tunnelen ved Enghave Kanal, der ligger ved Sydhavnstippen, er forkert.

Lokaludvalget mener at overløbet fra tunnelen i forbindelse med skybrud vil medføre store gener i og omkring Enghave Kanal og vil være til skade for dyrelivet og plantelivet i nærheden af kanalen.

Lokaludvalget er imod at der skal placeres en større teknikbygning med meget ringe arkitektonisk værdi ved indgangen til Sydhavnstippen. Hvis man fastholder den nuværende placering af teknikbygningen, foreslår vi, at den bliver gravet ned, så den skæmmer mindre. Vi mener at anlægsfasen af skybrudstunnelen og teknikbygningen vil medføre store vanskeligheder med at komme ind på Sydhavnstippen og med at benytte området for de mange borgere, der bruger Tippen som rekreativt areal hver dag.

Vi henviser i øvrigt til det høringssvar (vedlagt), vi indsendte til HOFOR og til Teknik- og Miljøforvaltningen den 29. januar 2021 som svar på høringen om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel.

I udtalelsen af 29. januar skrev vi bl.a. følgende:

28. februar 2022

Sagsnummer
2022-0060701

Dokumentnummer
2022-0060701-2

Sekretariatet for Vesterbro og
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Lyrskovgade 4
1758 København V

EAN-nummer
5798009800473

www.kk.dk/lokaludvalg

"Kgs. Enghave Lokaludvalg (LU) blev informeret om Skybrudsprojektet af en repræsentant for HOFOR på lokaludvalgsmøde d. 30. januar 2020. Det var første gang LU fik at vide, at et meget stort Skybrudsprojekts tunnelføring ville ende i Sydhavnen. Her var oplevelsen, at her kom der et projekt som allerede var besluttet - bare med to udmundingsmuligheder begge i Sydhavnen. Det var et noget andet projekt end det vi tidligere havde forholdt os til: "Skybruds-konkretisering for København vest og Frederiksberg vest" der var til indledende høring i 2014.

Lokaludvalget protesterede efterfølgende over proces og beslutning - ud fra den viden udvalget på det tidspunkt kunne opspore om sagen (Se "Skybrudsprojekt ved Gåsebækrenden eller Enghave Kanal", brev til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget).

Ved at konvertere Skybrudsprojektet til at være et spildevandsteknisk projekt under HOFOR, som Teknik- og Miljøudvalget vedtog at gøre i december 2018, af grunde der virker fornuftige nok, har man tilsyneladende overladt til HOFOR at beslutte endelig rørføring og udmunding. Det har desværre resulteret i praktisk talt ingen borgerinddragelse eller politisk afstemning, siden det forslag til tunnelføring der blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. marts 2019. Her var rørføringen langs Gl. Køge Landevej frem til Damhusåen.

HOFORs ændring af placeringen af skybrudsprojektet til nu at munde ud ved Tippen i Sydhavnen har altså ikke været forelagt politisk før foreliggende høring. Og når projektet nu efter høringen forelægges Borgerrepræsentationen, bliver det med denne nye løsning med udmunding ved Enghave kanal UDEN at der præsenteres alternative løsninger til afstemning. Der er altså ikke mulighed for at stemme ja til en anden skybrudsløsning, og siden vi alle er enige om, at det er smart at skybrudssikre, vil man jo vægre sig for at stemme nej. Det er en lidt ufin finte og det er kritisabelt at så store anlægsprojekter besluttet på denne måde."

Lokaludvalget er fortsat af den opfattelse, at beslutningen om den ændrede placering af Valby Skybrudstunnel reelt blev truffet internt i HOFOR længe inden lokaludvalget blev inddraget i beslutningsprocessen. Vi mener ikke, at processen er i overensstemmelse med de regler, der nu er vedtaget af en enig Borgerrepræsentation om tilpasning af lokaludvalg og de intentioner, der i mange år har været gældende om tidlig inddragelse af lokaludvalgene i beslutninger af væsentlig betydning for bydelen.

På vegne af Kgs. Enghave Lokaludvalg

Joan Røge
Formand for lokaludvalget